




SADA OPV HBOX K

Návod na inštaláciu a použitie
Pripojovacia sada k pitnej vode pre RegulsHBOX K

SK


Pripojovacia sada k pitnej vode pre RegulusHBOX K, kód: 21434

Diely sady:			
Pozícia	Množstvo	Názov	Kód
1	1x	Expanzná nádobu 8l	13755
2	1x	Držiak expanznej nádoby	21430
3	1x	Prepojovacie medené potrubie	21587
4	1x	Rúrka nerezová Kombiflex DN 16 (matica 3/4"), 300 mm	21750
5	1x	T-kus 3/4" vrátane dvoch vsuviek 3/4"	7180+2x6970
6	1x	Poistná sada k ohrievačom 8 bar	18288
7	5x	Tesnenie matice 3/4"	5554
8	2x	Skrutka M8x16 s podložkou	6926+7256
9	1x	Ventil pre pripojenie exp. nádoby s maticou pre držiak 3/4" M/F	19722




1. Naskrutkujte dvoma skrutkami M8x16 s podložkami **(10)** držiak expanznej nádoby **(2)**.

2



2. Zmontujte expanznú nádobu **(1)** s ventilom pre pripojenie exp. nádoby **(9)** s použitím tesnenia **(7)**. Zmontované nainštalujte na držiak **(2)**. Uťahnite maticu na expanznej nádobe.

1



3. Namontujte T-kus s dvomi vsuvkami **(5)** na hrdlo studenej vody tak, aby bol v rovine s výstupom z expanznej nádoby **(1)**. Odporúčame tesniť s konope.

5



4. Vložte tesnenie (7) do oboch prevlečných matíc nerezovej rúrky (4) a namontujte ju medzi T-kus s dvomi vsuvkami (5) a na ventil expanznej nádoby (9).

4



5. Vložte tesnenie (7) a namontujte medenú rúrku (3) na druhú stranu T-kus so vsuvkou (5) kratším koncom rúrky vodorovne.

3



6. Vložte tesnenie (7) a namontujte poistnú sadu (6) na druhý koniec medenej rúrky (3). Po namontovaní je možné pripojiť guľový kohút poistnej sady na prívod studenej vody.

7

