




Návod na inštaláciu a použitie
Pripojovacia sada k pitnej vode pre RegulusHBOX K

SK

Pripojovacia sada k ohriatej pitnej vode pre RegulushBOX K, kód: 21434

Diely sady:			
Pozícia	Množstvo	Názov	Kód
1	1	Expanzná nádoba 8l	13755
2	1	Držiak expanznej nádoby	21430
3	1	Prepojovacie medené potrubie	21587
4	1	Rúrka nerezová Kombiflex DN 16 (matica 3/4"), 300 mm	21750
5	1	T-kus 3/4" vrátane dvoch vsuviek 3/4"	7180+2x6970
6	1	Poistná sada k ohrievačom 8 bar	18288
7	5	Tesnenie matice 3/4"	5554
8	2	Skrutka M8x16 s podložkou	6926+7256
9	1	Ventil pre pripojenie exp. nádoby s maticou pre držiak 3/4" M/F	19722




1. Naskrutkujte dvoma skrutkami M8x16 s podložkami **(10)** držiak expanznej nádoby **(2)**.



2. Zmontujte expanznú nádobu **(1)** s ventilom pre pripojenie exp. nádoby **(9)** s použitím tesnenia **(7)**. Zmontované nainštalujte na držiak **(2)**. Uťahnite maticu na expanznej nádobe.




3. Namontujte T-kus s dvomi vsuvkami **(5)** na hrdlo studenej vody tak, aby bol v rovine s výstupom z expanznej nádoby **(1)**. Odporúčame tesniť s konope.



4. Vložte tesnenie (7) do oboch prevlečných matíc nerezovej rúrky (4) a namontujte ju medzi T-kus s dvoma vsuvkami (5) a ventil expanznej nádoby (9).



5. Vložte tesnenie (7) a namontujte medenú rúrku (3) na druhú stranu T-kusu so vsuvkou (5) kratším koncom rúrky vodorovne.



6. Vložte tesnenie (7) a namontujte poistnú sadu (6) na druhý koniec medenej rúrky (3). Po namontovaní je možné pripojiť guľový kohút poistnej sady na prívod studenej vody.

